

A black DOLL LOGO 14 Sattelauflieger truck is shown from a rear three-quarter view, heavily loaded with large logs. The truck is parked on a dirt road in a rural, hilly landscape under a dramatic, cloudy sky. The truck's trailer is secured with several vertical metal posts. The license plate reads 'OG DO 104'. The DOLL logo is visible on the rear of the trailer and in a yellow box in the upper right corner of the image.

**DOLL**

# FLEXIBILITÄT DER SUPERLATIVE

*Der neue LOGO 14 Sattelauflieger*



# FLEXIBILITÄT DER SUPERLATIVE.

Seit vielen Jahren ist unser 3-Achs Sattelaufleger LOGO 14 ein praxiserprobter Allrounder. Alle Modelle überzeugen durch ein geringes Eigengewicht sowie eine enorme Haltbarkeit und Stabilität im Einsatz. Dank ihrer spezifischen Ausprägungen sind der LOGO 14X und der LOGO 14H optimal auf den Dauereinsatz in Wäldern und auf Straßen angepasst. Doch manchmal ist selbst das Beste noch nicht gut genug.


Es waren vor allem Ihre täglichen Herausforderungen, die den Anstoß gaben und uns antrieben, den LOGO 14 Sattelaufleger genau unter die Lupe zu nehmen und weiterzuentwickeln. Als Innovatoren haben wir nicht nur an Morgen, sondern auch an Übermorgen gedacht. Entstanden ist ein durchdachtes Rundumpaket in gewohnt hoher DOLL Qualität mit einem Nutzlastgewinn von bis zu 300 kg. Dazu kommt der LOGO 14XL – ein neues Modell mit verlängerter Ladefläche. Der gemeinsame Nenner bleibt: eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht.



Transport von  
Holzlängen  
2 bis 14 Meter



Eigen- und  
Fremdbeladung  
möglich




Sehr kurz und  
wendig: ohne  
Ladung nur 8,5 m



# KURZ UND BÜNDIG. DER LOGO 14X.

Kompakte Bauweise. Kurzer Überhang. Eigenschaften, die den LOGO 14X zum Manövriewunder auf engen, kurvigen Waldwegen machen. Dazu kommt: Seine kurze Ladefläche erfordert eine sehr geringe Kranreichweite. Das sind optimale Voraussetzungen für die Fremdbeladung übers Heck. In Kombination mit der mechanischen Teleskopierung ist der LOGO 14X ein echtes Leichtgewicht. Unbeladen bringt er ab 5 150 kg auf die Waage.







OG DO 104  
www.doll.eu

DOLL

PACO

# MIT FOKUS AUF KOMFORT. DER LOGO 14H.

Sie wollen bei der Verladung Zeit sparen? Dann ist der LOGO 14H die passende Ergänzung für Ihren Fuhrpark. Dank der hydraulischen Teleskopierung verschieben Sie Ihren Auflieger nicht nur extrem einfach sondern auch extrem schnell. Weiteren Komfort bietet Ihnen die optionale hydraulische Verschiebeeinrichtung. Dort können Sie – je nach Wunsch – bis zu drei Schemel platzieren. Langlebige Zylinder garantieren, dass Sie lange Freude an diesen Arbeitserleichterungen haben.



# WENN JEDER ZENTIMETER ZÄHLT. DER LOGO 14XL.

Für noch mehr Flexibilität in puncto Holzlängen haben wir den LOGO 14XL entwickelt. Dank seiner 80 cm längeren Ladefläche können Sie selbst bei Holzüberhang ohne Ausnahmegenehmigung Ihren Transport antreten. Gleichzeitig sorgt die Verlängerung für eine bessere Achslastverteilung. Ein positiver Nebeneffekt: Sie gewinnen Platz für zusätzliche Staukasten.



## WAGNER TRANSPORTE GMBH

„Wir haben uns ganz bewusst für den teleskopierbaren LOGO 14XL entschieden. Er ist praktisch und wendig im Wald und trotzdem können wir Langholz bis 15 Meter damit transportieren.“

– Martin Wagner, Geschäftsführer von Wagner Transporte GmbH

 **DOLL Fahrzeugbau**

Werfen Sie einen Blick in unseren YouTube-Kanal und entdecken Sie den LOGO 14XL bei Wagner Transporte im Einsatz.





# INTELLIGENTE LOGISTIKKONZEPTE. HEUTE SO, MORGEN ANDERS.

Just in time Anlieferung, Zentralisierung der Sägewerke, weite Wege – die Logistik wird auch in Ihrem Arbeitsalltag immer wichtiger. Mit unserem LOGO 14 bieten wir Ihnen den richtigen Partner. Die Fähigkeit, Ihren Sattelaufleger mit einer 4x2 oder 6x4 Zugmaschine zu kombinieren, beschert Ihnen eine unvergleichbare Flexibilität. Dabei müssen Sie sich nicht festlegen. Ganz im Gegenteil: Sie entscheiden jeden Tag neu, in welcher Kombination Sie Ihren LOGO 14 optimal einsetzen.





# DURCHDACHTE VERBESSERUNGEN.

## **Optimal beleuchtet.**

Neu im Standard: die Voll-LED-Beleuchtung mit dynamischem Blinker und blinkenden Seitenmarkierungsleuchten. Zum besseren Schutz und einfachen Austausch sind die Lampenträger seitlich am Rahmen des Aufliegers montiert.

## **Später nachrüsten.**

Auch nach Inbetriebnahme Ihres Fahrzeugs können Sie sich für verschiedene Stirnwandmodelle entscheiden. Die nachträgliche Montage ist für Sie (ohne Veränderungen am Stahlbau) kostengünstig möglich.

## **Robust und langlebig.**

Die neuen Gummikotflügel eignen sich optimal für den täglichen Einsatz im Wald. Im Servicefall können diese – dank der einfachen Verschraubung – schnell und einfach ausgetauscht werden.

## **Ein fester Stand.**

Mit einem verschleißarmen und rutschfesten Profil sorgt der Aluboden für Ihre maximale Sicherheit. Rückstände von Laub und Rinde lassen sich deutlich einfacher abfegen.

## **Flexibel verschieben.**


Mit Hilfe des Greifers können Sie den zweiten Schemel ohne Aufwand verschieben. Das bedeutet: Sie positionieren ihn passend zur transportierenden Holzlänge. Dank der individuellen Einstellung des Schemels wird beim Be- und Entladen die Kollision zwischen Greifer und Rungen verhindert.

## **Schick und praktisch.**

Der optimierte Unterfahrschutz wird beim neuen LOGO 14 Sattelaufleger tiefer montiert und nimmt damit deutlich höhere Kräfte auf. Ein optischer Hingucker ist unser gestanztes DOLL Logo und der integrierte Kennzeichenhalter.

## **Auf Knopfdruck.**

Bequem vom Fahrerhaus können Sie ab sofort über Funk die Rahmenverriegelung des Sattelauflegers bedienen. Hierfür muss keine Installation mehr in Ihrem Lkw vorgenommen werden. Die mechanische Bedienung am Rahmen bleibt zusätzlich erhalten.



# TECHNISCHE DATEN.

	<b>I4X</b>	<b>I4XL</b>	<b>I4H</b>
LEERGEWICHT*	ab 5 150 kg	ab 5 370 kg	ab 5 550 kg
FAHRWERK	<b>9 t SAF Trommel- oder Scheibenbremsen</b>		
SCHEMEL	<b>frei wählbar aus DOLL MAMMUT, ExTe, ECCO</b>		
GESAMTLÄNGE (NICHT TELESKOPIERT)	<b>8 630 mm</b>	<b>9 450 mm</b>	<b>8 630 mm</b>
TELESKOPIERUNG	<b>3 000 mm</b>	<b>3 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>
GESAMTLÄNGE (TELESKOPIERT)	<b>11 630 mm</b>	<b>12 850 mm</b>	<b>11 630 mm</b>
ÜBERHANG VORNE	<b>1 450 mm</b>	<b>1 450 mm</b>	<b>1 450 mm</b>
ÜBERHANG HINTEN	<b>905 mm</b>	<b>1 844 mm</b>	<b>905 mm</b>

\*6-Schemel-Variante

LOGO I4X



**LOGO 14H**



**LOGO 14XL**



**MACHEN SIE DEN  
NÄCHSTEN SCHRITT.  
SPRECHEN SIE UNS AN!**

Mail: [holz@doll.eu](mailto:holz@doll.eu)  
Tel.-Nr.: +49 7804 49 550

TECHNISCHE DATEN



**DOLL TimTech GmbH**

Gewerbegebiet Nord 12 ▪ 09456 Mildenaу (Germany)

Tel.: +49 3733 672 120 ▪ [timtech@doll.eu](mailto:timtech@doll.eu)

[www.doll.eu](http://www.doll.eu)

DE